

**HANNO - ZELTE**

seit 1960

**Das Programm für Ganzjahrescamper.**

Ganzjahres-Zelte  
Beistellzelte  
Pavillons  
Wohnwagen-Carports  
Wohnwagen-Schutzdächer  
Komplettüberdachungen  
und mehr ...

📍 Hannover

☎ 05 11 / 48 41 40



VOLTA 540 x 300 cm (Farbe e 650) mit Fronterker und div. Sonderausstattungen

Das innovative Design und die hochwertige Ausführung machen dieses Zeltmodell einzigartig. Es wurden erstmalig die Vorzüge der runden Bauform in dieser Zeltklasse verwirklicht. Die neue Ausführung der Dachpartie in Rundbauweise ergibt eine hohe Belastbarkeit, ein verbessertes Ablaufverhalten für Regenwasser sowie eine minimale Windanfälligkeit.

Neben dem Stabilitätsgewinn erzielen wir eine außergewöhnliche optische Wirkung. Auch die praktische Seite ist berücksichtigt, durch die geraden Zeltwände bleibt die volle Nutz- und Stellfläche erhalten. Komfortzelttiefe von 260 cm in der Serienausführung.

Die Verarbeitung und Qualität ist hervorragend, es werden durchgängig hochwertige Materialien eingesetzt.

Das Gestänge, hergestellt aus eloxierten ALU-6-Nut-Profil in den Maßen 40 x 40 mm, wird wegen seiner festen und beständigen



Eigenschaften seit drei Jahrzehnten erfolgreich von uns eingesetzt. Die Verbindungen der Stangen erfolgt mit gezogenen ALU-Winkeln, V2A-Schrauben und V2A-Muttern.

Die Zeltwände sind segmentiert und bestehen aus besonders hochwertigem und strapazierfähigen PVC. Die häufige Kederung der einzelnen Segmente ergibt den strammen und festen Sitz der aufgezogenen Teile und sorgt somit für eine lange Lebensdauer.

Die Angleichung an den Wohnwagen, insbesondere bei Wohnwagen mit einem Schutzdach, wird durch die neue Formgebung ebenfalls begünstigt

**Ein außergewöhnliches Zelt, mit Liebe zum Detail gefertigt. Das spürt man einfach.**

Zusätzlichen Stabilitätsgewinn erzielen wir durch den neuen, umlaufenden Bodenrahmen an den Unterseiten der Zeltwände. Gleichzeitig sorgt dieser Bodenrahmen für einen sauberen und dichten Abschluss zum Fußboden.



geräumig und wohnlich mit Fronterker

Es stehen verschiedene Fenstervarianten zur Auswahl: Foliefenster, Schiebefenster mit ALU-Rahmen, Festfenster mit ALU-Rahmen, Dreh-Kipp-Fenster mit Kunststoffrahmen, Kipp-Fenster mit Kunststoffrahmen und Festfenster mit Kunststoffrahmen.

**Umfangreiches Zubehör ist lieferbar. Individuell und hochwertig.**

Drei Türtypen sind lieferbar: Reißverschluss-, Flügel- oder Schiebetür. Die

Schiebetür ist mehrfach, sowohl oben als auch unten, geführt und läuft dementsprechend spielfrei und dicht.

Eine interessante Variante bietet der, gegen Aufpreis lieferbare, Fronterker. Im Ausbaubereich wird die Zelttiefe auf 3 m erweitert und bietet somit ein noch großzügigeres Raumangebot.



Das wirksame Doppeldach, es vermindert die Entstehung von Kondenswasserbildung, gibt dem Zeltinneren eine behagliche Note. Bei Sonneneinstrahlung wirkt es zudem klimaausgleichend.

Exklusiv, nur für VOLTA ist eine Dachentlüftungshaube lieferbar. Sie sorgt im Sommer wirksam gegen den Hitzestau im Zelt-dach. Auch hervorragend zum Be- und Entlüften, ermöglicht wirksames Stoßlüften.



Es gibt Dachrinnen in verschiedenen Ausführungen und mit verschiedenen Ablaufmöglichkeiten.

Die Fenster können auf Wunsch mit PVC-Fensterklappen oder

Rollladen verschlossen werden. Abdeckungen mit Fliegengitter sind für einige Fenstertypen erhältlich.



**Sprechen Sie doch einmal mit uns, wir beraten Sie gern.**



große Fensterfront



Sonderanfertigungen sind möglich



bei der Montage



**Die lieferbaren Größen und diversen Ausstattungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte der Preisliste.**



REDONDO 500 x 250 cm (Farbe m 724 uni) - in kompletter Serienausstattung

REDONDO vereint eine über Jahrzehnte bewährte Bauweise mit einer neuartigen Dachform - ähnlich einem Pulldach, aber mit gebogenen Dachstangen. Die Rundung sieht nicht nur gut aus, sondern erhöht zusätzlich die Stabilität.

Das Gestänge besteht aus eloxiertem ALU-6-Nut-Profil (ca. 20 µ), in den Maßen 40 x 40 mm, welches seit vielen Jahren verlässlich von uns eingesetzt wird. Die Profile werden mit stabilen ALU-Winkeln, V2A-Schrauben und V2A-Hutmutter verschraubt.

**Grundausrüstung bereits mit großem Zubehörpaket.**

Die Zeltwände sind in die ALU-Profile eingezogen und bestehen aus strapazierfähigem PVC. Die Dachhaut ist aus extra schwerem PVC Material gefertigt.

Durch die freistehende Konstruktion ist dieses Zelt besonders für reisende Camper interessant, der lästige Abbau des Zeltes sowie die Unterbringung des Inventars entfällt.

Bei dieser unkomplizierten Variante lösen Sie lediglich den Dichtungstreifen zwischen Wohnwagen und Zelt, schließen die Rückwandtür und schon sind Sie fahrbereit.

Optional besteht die Möglichkeit das Zelt in 5-Teile-Bauweise zu erhalten. Dies gestattet eine einfache Art der Selbstmontage, wenn das Zelt vormontiert bestellt wird. Sollte einmal ein Campingplatzwechsel anstehen, so ist dieser durch die 5-Teile-Bauweise einfach durchzuführen.

Jedes Zelt kann individuell gestaltet werden, verschiedene Größen sind lieferbar.

Neben den klassisch gestreiften Farbmustern bieten wir das Ganzjahreszelt REDONDO (wie abgebildet) auch in einer dezenten Unifarbkombination blau/grau an.



ALU-Schiebefenster zum Belüften

- neue Farbgebung
- interessante Dachform
- ALU-6-Nut-Gestänge
- ALU-Bodenrahmen
- Flügeltür
- ALU-Dachrinne
- ALU-Fensterpaket
- Doppeldach
- ALU-Dachverstärkung
- Zelttiefe 250 cm



Die funktionelle und optisch ansprechende ALU-Dachrinne ist bereits im Lieferumfang enthalten.

**Besuchen Sie auch die ständige Ausstellung auf unserem Firmengelände und sehen Sie sich viele unserer Produkte im Original an. Da fällt die Wahl gleich leichter.**




Aufgeräumte Ansicht durch die Dachverkleidung. Wirksam und klimaausgleichend. Zusätzliche Stabilität erzielt die mittige ALU-Dachverstärkung.


Die Fenster können auf Wunsch mit Rollläden oder PVC-Fensterklappen verschlossen werden. Fliegengitter sind für einige Fenstertypen erhältlich. Gesondertes Zubehör.



**Unsere Verkaufsberater besuchen Sie auch auf Ihrem Campingplatz. Gerne messen wir Ihr neues Zelt aus.**




Das bewährte ALU-6-Nut-Profil ermöglicht nahezu unbegrenzte Möglichkeiten im Zeltbau.



**Die lieferbaren Größen und diversen Ausstattungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte der Preisliste.**



REDONDO kann mit einem Carport erweitert werden (optional)



integrierte Veranda (optional)



MADERO 450 x 260 cm (Farbe m 267) - mit div. Sonderausstattungen

Die klassische und bewährte Pultdachform mit stabiler Gestängekonstruktion aus Leimholzbinde. Bei der Entwicklung dieses Zeltes haben wir großen Wert auf eine komfortablere Ausstattung sowie die günstige Preisgestaltung einschließlich Zubehör gelegt.

Die großzügig dimensionierten Pfosten und Balken verleihen dem Zelt eine enorm hohe Stand- und Tragfestigkeit. Zusätzliche Stabilität wird durch den umlaufenden Bodenrahmen erzielt.

**Holz, ein natürlicher und erneuerbarer Rohstoff. Warm und wohnlich im Zeltinneren. Stabil und schick das Äußere.**

Die Deckenkonstruktion ist mit Profilbrettern versehen und verleiht dem Innenraum eine angenehme, wohnliche Atmosphäre. Durch die stabile Ausführung der Dachkonstruktion ist der Dachbereich ganzflächig begehbar.



wohnlicher Innenraum mit beeindruckender Holzdecke

Die Dachhaut ist aus extra schwerem PVC gefertigt.

Auf Wunsch ist dieses Zelt mit Kunststoff-Dreh-Kipp-Fenstern sowie einer Kunststoff-Tür mit Glaseinsatz gegen Aufpreis lieferbar. Komfortabel und bequem wie Zuhause.

Ein 3teiliges Lüftungssystem mit eingeschweißter Gaze sorgt spürbar für ein besseres Klima.


Durch die freistehende Konstruktion ist dieses Zelt besonders für reisende Camper interessant, der lästige Abbau des Zeltes sowie die Unterbringung des Inventars entfällt.

Bei dieser unkomplizierten Variante lösen Sie lediglich den Dichtungsstreifen zwischen Wohnwagen und Zelt, schließen die Rückwandtür und schon sind Sie fahrbereit.

Ein Ganzjahreszelt mit integriertem Wohlfühlklima durch den natürlichen Werkstoff Holz.



Fensterklappen mit Patentknöpfen können gegen Aufpreis geliefert werden



sauberer Abschluss mit abgesetzter Dachrinne

**Eine reichhaltige Auswahl an Zubehör steht bereit.**

**Unsere Verkaufsberater sind Ihnen gerne behilflich, Ihr ganz persönliches Zelt zusammenzustellen.**



**Die lieferbaren Größen und diversen Ausstattungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte der Preisliste.**



Farbgestaltung nach Kundenwunsch



**Der Leimholzbinde ist die statisch besonders trag- und biegebeste Variante des Holzbinders. Er besteht aus Leimholz, fachlich richtig auch Brettschichtholz genannt.**



MADERO mit integrierter Veranda



FORTISS 490 x 250 cm (Farbe m 267) - mit div. Sonderausstattungen

Viele Ausstattungsvarianten bietet diese Modellreihe. Diese freistehenden Ganzjahreszelte sind ausbaufähig und werden gehobenen Ansprüchen gerecht. Innovative Produktionstechniken ermöglichen eine hochwertige Verarbeitung. Wählen Sie unter sieben Größen, jedes Zelt kann individuell ausgestattet werden. Umfangreiches Zubehör ist lieferbar.

**umlaufender ALU-Bodenrahmen  
erweitertes Dachgestänge  
Segmentbauweise mit häufiger Kederung**

Die Zeltwände sind in Segmentbauweise ausgeführt und bestehen aus strapazierfähigem PVC. Die Dachhaut ist aus extra schwerem PVC Material gefertigt. Das Gestänge besteht aus eloxierten ALU-6-Nut-Profil, in den Maßen 40 x 40 mm, welches sich seit vielen Jahren bewährt hat. Die Verschraubung der Stangen erfolgt mit stabilen ALU-Winkeln, V2A-Schrauben und V2A-Hutmuttern.




große Fenster sorgen für ein helles Ambiente im Zeltinneren (optional)

Die Segmentbauweise ermöglicht die Einteilung der Front- bzw. Rückwandteile nach Ihren Wünschen. Die häufige Kederung der einzelnen Segmente ergibt den strammen und stabilen Sitz der aufgezogenen Teile und sorgt somit für eine lange Lebensdauer.



Durch die freistehende Konstruktion ist dieses Zelt besonders für reisende Camper interessant, der lästige Abbau des Zeltes sowie die Unterbringung des

Inventars entfällt. Bei dieser unkomplizierten Variante lösen Sie lediglich den Dichtungsstreifen zwischen Wohnwagen und Zelt, schließen die Rückwandtür und schon sind Sie fahrbereit.



Die lieferbaren Größen und diversen Ausstattungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte der Preisliste.



Carport STABILA bietet perfekten Schutz für Ihren Wohnwagen

Die Auflageschiene für die Dachkonstruktion ist mit dem Ganzjahreszelt fest verbunden. Drei längs verlaufende ALU-Profile nehmen die Dachlast auf. Die Belastung wird u.a. auf die senkrechten Pfosten bzw. die Bodenschiene verteilt, zusätzlichen Halt geben die unterstützenden Diagonalstreben. Die Bodenschiene ermöglicht eine gleichmäßige Bodenbefestigung. Die Rückwandplane ist mit einem Rundrohrprofil an den Pfosten verschraubt.

Carport STABILA ist für fast alle Wohnwagen und Ganzjahreszelte nachrüstbar. Im Einzelfall sprechen Sie bitte Ihren Verkaufsberater an und erfragen die Möglichkeiten.



Carport STABILA in Verbindung mit dem Rundzelt VOLTA

- preisgünstiges Carport in Verbindung mit vorhandenen Ganzjahreszelten
- formschön durch leichte Rundung
- erhöhte Stabilität durch gebogene Dachträger
- stabile Dachplane ist mit eingeschweißten Kедern mit dem Profilgestänge verbunden
- 3fach längs verlaufende Lastaufnahmeprofile
- Bodenschiene
- Giebelverkleidung an Bug und Heck sowie seitliche Dachverlängerung
- Verlängerung, z.B. als Abstellraum, möglich (gegen Aufpreis)
- einfache Selbstmontage durch vorgefertigte Teile möglich

Die lieferbaren Größen und diversen Ausstattungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte der Preisliste.



Carport STABILA mit Dachrinne und Sturmstützen (Zubehör)



CAMPERHAUS 490 x 240 cm (Farbe m 265) - in kompletter Serienausstattung

Das vielfach bewährte freistehende Ganzjahreszelt CAMPERHAUS jetzt mit einigen neuen und zusätzlichen Details.

Die Zeltwände sind mit Keder in die ALU-Profile eingezogen und bestehen aus strapazierfähigem PVC.

Die Dachhaut ist aus schwerem PVC Material gefertigt.

Das Gestänge besteht aus eloxiertem ALU-6-Nut-Profil, in den Maßen 40 x 40 mm, welches seit vielen Jahren von uns eingesetzt wird.



Die Profile werden mit stabilen ALU-Winkeln, V2A-Schrauben und V2A-Hutmutter verschraubt.

Die Möglichkeit das Zelt aus 5 Teilen zu komplettieren gestattet eine äußerst einfache Art der Selbstmontage, wenn das Zelt vormontiert bestellt wird. Sollte einmal ein Campingplatzwechsel anstehen, so ist dieser durch die 5-Teile-Bauweise einfach durchzuführen.

**Klassische Pultdachform im frischem Design. Eine tolle Ausstattung ist schon im Grundpreis enthalten, ideal für Einsteiger.**

Durch die freistehende Konstruktion ist dieses Zelt besonders für reisende Camper interessant, der lästige Abbau des Zeltes sowie die Unterbringung des Inventars entfällt.

Bei dieser unkomplizierten Variante lösen Sie lediglich den Dichtungsstreifen zwischen Wohnwagen und Zelt, schließen die Rückwandtür und schon sind Sie fahrbereit.



das Doppeldach verkleidet das Dachgestänge, aufgeräumt und wohnlich



auch den jüngsten gefällt es

Für Selbstaufbauer jetzt leicht gemacht: Es brauchen nur 4 komplett vormontierte Außenwände 4 x verschraubt werden. Danach wird das Doppeldach und die Dachhaut mit den Dachträgern eingesetzt. Auch bei Campingplatzwechsel eine einfache Lösung.

Den Preis für die Vormontage erhalten Sie gern auf Anfrage.

- neue Farbgebung
- ALU-6-Nut-Gestänge
- ALU-Bodenrahmen
- Flügeltür
- ALU-Dachrinne
- ALU-Fensterpaket
- Doppeldach
- Zelttiefe 240 cm

Die lieferbaren Größen und diversen Ausstattungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte der Preisliste.



Die 3seitige ALU-Dachrinne ist bereits im Lieferumfang enthalten.



das CAMPERHAUS macht auch im Winter eine gute Figur



CAMPERHAUS 490 x 240 cm (Farbe m 267) - in kompletter Serienausstattung



PABELLON 300 x 300 cm (Farbe m 264) - mit div. Sonderausstattungen

Ein freistehender Gartenpavillon, viele verschiedene Ausführungen sind möglich. Mit geschlossenen Seitenwänden, Seitenwänden zum Öffnen oder einzig als Überdachung. Es sind drei Standardgrößen in vielen Farbvarianten erhältlich.

PABELLON wird aus schwerem Material hergestellt und ist exzellent verarbeitet. Als Gestänge kommt unser stabiles und bewährtes ALU-6-Nut-Profil (40 x 40 mm) zum Einsatz. Damit es unempfindlich gegen Witterungseinflüsse ist, wurde es mit ca. 20 µ eloxiert.

Die Bespannung ist aus hochwertigem PVC hergestellt. Alle Teile sind im Hochfrequenzverfahren verschweißt. Die Segmente werden

mehrfach gekedert, damit Sitz und Festigkeit gewährleistet sind. Zusätzlich erhöhen wir dadurch die Widerstandsfähigkeit gegenüber Windlasten.

Das Gestänge wird an den unteren Ecken doppelt unterstützt.

- **umlaufendes Vordach**
- **8fach-Stern-Dachgestänge**
- **eloxiertes ALU-6-Nut-Profil**

Unterschiedliche Ausführungen der Seitenteile sind lieferbar. Wählen Sie nur eine Überdachung oder schließen Sie auch die Seitenteile, auch eine Teilschließung ist möglich. Farbauswahl wie Modell REDONDO.

Standardmäßig sind drei Größen lieferbar: 300 x 300 cm, 350 x 350 cm und 400 x 400 cm.



superstabiles Dachgestänge mit '8fach Stern'



in Ihrem PABELLON können Ihre Gartenmöbel gut geschützt überwintern



UNIVERSAL in der Standardgröße (in spezieller Farbgebung, Standardfarbe ist weiß)

Das Zelt für unzählige Gelegenheiten: Partyzelt, Lagerzelt, Spielzelt, Wintergarten und vieles mehr. Es zeichnet sich durch folgende Merkmale aus: formschön, vielseitig, stabil, langlebig und preiswert.


Durch die Rasterbauweise beliebige Verlängerung bzw. Verkürzung in 180 cm Schritten möglich.



umfangreiche Verwendungsmöglichkeiten



UNIVERSAL in der Standardfarbe weiß mit Sturmstützen (Zubehör)



Die lieferbaren Größen und diversen Ausstattungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte der Preisliste.



stabiles Gestänge und breite Nutzfläche



geringer Trägerabstand



perfekter Abschluss durch die ALU-Dachrinne

Durch die eloxierte ALU-Dachrinne bildet dieses Schutzdach optisch eine massive und harmonische Einheit mit Ihrem Wohnwagen. Die Dachrinne ist in der Serienausführung mit einer geöffneten Ablauflecke je Seite ausgestattet.

Die stabile ALU-Konstruktion und die widerstandsfähige Dachhaut sind qualitativ sehr hochwertig.

Die ALU-Lastverteilungsschiene wird exakt der Form Ihres Wohnwagens angepasst. Sie dient zur Aufnahme der Trägerfüße und sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Gewichts (z.B. Schneelasten) auf die stabileren Außenkanten des Wohnwagens.

NEU - Wahlweise sind nun auch Fußelemente mit extra verbreiter-

ter Auflagefläche, anstatt der Lastverteilungsschiene, erhältlich. Sie können ohne Mehrpreis auswählen.

Die Schutzdachträger sind an den Trägerfüßen mit gezogenen Winkeln verschraubt. Für eine dauerhafte Befestigung des Schutzdaches sorgen die hochfesten Seile mit Ummantelung. Sie werden sicher an den Traversen des Wohnwagens angebracht und verspannt.

**Die Verbindungen der Dachrinne sind genietet. Aufwendiger in der Verarbeitung, vermindert aber erheblich die Verletzungsgefahr beim Reinigen der Rinne.**

Das Schutzdach wird in hervorragender, handwerklicher Verarbeitung hergestellt. Dafür steht unser Name seit über 50 Jahren.



formschön und stabil

Das Wissen und Know-how aus der langjährigen Erfahrung und Konzeption der Wohnwagen-Schutzdächer findet sich in den Komplettüberdachungen wieder.

**Wohnwagen und Vorzelt geschützt unter der stabilen Komplettüberdachung.**

Elegante Form, Einsatz von hochwertigen und langlebigen Materialien sowie handwerklicher Sachverstand gepaart mit ausgezeichneter Verarbeitung stehen für die herausragende Qualität der Komplettüberdachung TAKET.




tragfähige Pfosten mit Diagonalstreben

Die Komplettüberdachung wird individuell ausgemessen und auftragsbezogen gefertigt. Jede ist eine Maßanfertigung.

Die stabile Konstruktion besteht aus unserem ALU-6-Nut-Profil, eloxiert, hochfest und bestens bewährt.

Wahlweise kann TAKET mit offenem Abschluss oder mit einer umlaufenden ALU-Dachrinne geliefert werden.

Befestigung auf Betonplatten oder Fundamenten wird empfohlen.



exakt dem Wohnwagen angepasstes Schutzdach



geringer Trägerabstand und extra breite Fußelemente

Die stabile ALU-Konstruktion und die widerstandsfähige Dachhaut sind aus hochwertigen Materialien hergestellt.

- geringer Trägerabstand der ALU-Konstruktion
- Schutzdachplane mit verschweißter Kante

Die Fungizid ausgerüstete Plane ist hochfrequenz-verschweißt. Die Planenkante wird umgeschweißt, damit kein Wasser in das Gewebe eindringen kann.

Die auf die Plane aufgebrachten Keder, werden im Hochfrequenzverfahren eingeschweißt.

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Wohnwagens und erhalten Sie somit seinen Wert.

- Das Wohnwagendach wird vor starker Sonneneinwirkung geschützt.
- Durch das Luftpolster, das zwischen Wohnwagen und Schutzdach entsteht, ist es im Sommer im Wageninneren angenehm kühl.
- Das Wohnwagendach ist vor Regen geschützt, kein Eindringen von Feuchtigkeit durch mürbe Dichtungen.
- Regengeräusche werden gedämpft.

Handwerklich hochwertig verarbeitet. Hergestellt in Deutschland. Qualität wie Sie es seit nunmehr über 50 Jahren von uns kennen.



verstellbare Füße an Bug und Heck

Tectum ist ein elementares und wirkungsvolles Wohnwagen-Schutzdach.

Die Dachträger sind aus unserem stabilen ALU-Profil 40 x 40 mm gefertigt und mit zirka 20 µ Eloxal beschichtet. Der Trägerabstand beträgt zirka 66 bis 90 cm. Für Gebiete mit größeren Schneelasten empfehlen wir zusätzliche Träger.

Dauerhafte und sichere Stahlseilbefestigung auch bei widrigen Witterungsverhältnissen.

Bei der Entwicklung dieses speziellen Schutzdaches, wurde auf eine einfache Möglichkeit des Aufbaus Wert gelegt. Daher eignet es sich besonders zur Selbstmontage, es kann aber auch vormontiert ge-



extra breite Fußelemente liegen auf den Außenkanten des Wohnwagens

liefert werden. Für handwerklich Geschickte eine tolle Möglichkeit Geld zu sparen.

**Seit mehreren Jahren unter Sparfüchsen bekannt als das Wohnwagen-Schutzdach in hervorragender Qualität zum absoluten Top-Preis.**

Natürlich kann die Montage auch durch unser hauseigenes Fachpersonal erfolgen. Für eine Montage vor Ort erfragen Sie bitte die Kosten.

Für den Winterbetrieb können zusätzliche Träger bestellt werden.



CABANE ist in vielen Farben lieferbar.


Eine großartige Ergänzung. Universell verwendbar, als Geräte- oder Küchenzelt, sogar als Badezimmer, alles ist möglich.

In der Grundausstattung ist es allseitig geschlossen und mit einer Flügeltür, nach außen öffnend, wahlweise DIN links oder rechts versehen. Integrierte Dauerhochentlüftung unter dem Dach.

Stabiles und haltbares ALU-6-Nut-Profil Gestänge, 40 x 40 mm, silberfarbig eloxiert.

Die Verschraubung der Profile erfolgt mit ALU-Winkeln, V2A-Schrauben und V2A-Hutmutter.

Unterer Abschluss mit stabilem Bodenrahmen.



Besuchen Sie auch die ständige Ausstellung auf unserem Firmengelände. Gezeigt wird eine Vielzahl an Lösungen und Vorschlägen für den anspruchsvollen Dauercamper.


### Geschäftszeiten:

Montag - Donnerstag von 9:00 bis 17:30 Uhr  
Freitag von 9:00 bis 13:00 Uhr (und nach Vereinbarung)

**HANNO**  
Zeltfabrik GmbH & Co. KG

**Campingprodukte  
direkt vom Hersteller**

	<b>Telefon</b> 05 11 / 48 41 40
	<b>Fax</b> 05 11 / 48 41 04
	<b>Internet</b> www.hannozelte.de
	<b>E-Mail</b> info@hannozelte.de
	<b>Anschrift</b> Am Bahndamm 24 30453 Hannover



Änderungen, Irrtum und Farbabweichungen vorbehalten • mit erscheinen eines neuen Kataloges verliert dieser seine Gültigkeit • technische Daten können sich ohne Vorankündigung ändern • alle Maßangaben sind Zirkumaße • Zeichnungen sind nicht maßstabsgerecht • teilweise sind Sonderausstattungen abgebildet, die nur gegen Aufpreis lieferbar sind • es gelten ausschließlich unsere auf Wunsch erhältlichen Verkaufsbedingungen. Die Verwertung der Texte und Bilder, auch auszugsweise, ist ohne Zustimmung der Verfasserin urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt auch für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmung und die Verarbeitung mit elektronischen Systemen.