

Révision N°1 Date: 12/10/2014

FICHE DE DONNEES DE SECURITE.

Elaborée selon l'annexe II du règlement REACH 1907/2006/CE

1 - IDENTIFICATION DE LA PREPARATION ET DE LA SOCIETE/ENTREPRISE.**Préparation:**

Désignation: BANDES DE CAOUTCHOUC - SILICONE RAPIDE CASTALDO 457X73 MM ,JAUNE
Code produit : 999 3457
Usage normal: caoutchouc pour fonte a cire perdue

Identification de la société:

Raison Sociale: COOKSON-CLAL
Adresse: 58 rue Beaubourg 75003 Paris
Téléphone: 01 48 24 76 80 Fax: 01 48 24 75 75
E-mail: qualite@cookson-clal.com

Numéro d'appel d'urgence :INRS / Orfila - 00 33 (0)1 45 42 59 59 - <http://www.centres-antipoison.net>**2 - IDENTIFICATION DES DANGERS.****2.1. Classification de la substance ou du mélange**

Classification selon le règlement (CE) n ° 1272/2008

Aucune catégorie CLP applicables.

Classification conformément à 67/548 / CEE ou 1999/45 / CE.

Aucune catégorie DPD applicables.

2.2. Éléments d'étiquetage

En utilisant les données de toxicité listé dans l'article 11 et 12 le produit est étiqueté comme suit.

Conformément au règlement (CE) n ° 1272/2008

[Prévention]:

Fiche De Données De Sécurité

Bijoux Castaldo® Rapido® moulage silicone Caoutchouc

SDS Date de révision: 10/12/2014

Pas de déclarations de prévention de la CLP

[Réponse]:

Pas de déclarations de réponse CLP

[Stockage]:

Pas de déclarations de stockage CLP

[Élimination]:

Pas de déclarations d'élimination CLP

Voir la fiche technique.

2.3. Autres dangers

Ce produit ne contient pas de produits chimiques PBT / vPvB.

3 - INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS.**3.1. Substances**

Il n'y a pas ingrédients de ce produit qui sont classés comme dangereux.

Composition:

4 - PREMIERS SECOURS.

4.1. Description des premiers secours

Général Dans tous les cas de doute, ou si les symptômes persistent, consultez un médecin.
Ne jamais rien donner par la bouche à une personne inconsciente.

Inhalation : Transporter à l'air libre, garder le patient au chaud et au repos. Si la respiration est irrégulière ou arrêtée, pratiquer la respiration artificielle. Si inconscient, mettre dans la position de récupération et obtenir une attention médicale immédiate. Ne rien donner par la bouche.

Yeux : Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau propre pendant au moins 15 minutes en maintenant les paupières et consulter un médecin.

Peau : Enlever les vêtements contaminés. Laver soigneusement la peau avec de l'eau et du savon ou utiliser un nettoyant cutané reconnu. Essuyer l'excès avec un chiffon ou de papier. Utilisez un nettoyant pour les mains :

sans eau pour enlever autant de la matière restante que possible.

Ingestion En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin. Garder au repos. NE PAS faire vomir.

4.2. La plupart des symptômes et effets, aigus et retardés

Vue d'ensemble Aucune donnée spécifique des symptômes disponibles.

Voir la section 2 pour plus de détails.

5 - MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE.

5.1. Moyens d'extinction

Recommandé extinction; mousse résistant à l'alcool, CO₂, poudre, sable.

Ne pas utiliser; L'eau, poudre, Halons

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Décomposition dangereuse: Des mesures ont montré la formation de petites quantités de formaldéhyde à des températures supérieures à 150 ° C (302 ° F) par oxydation.

5.3. Conseils pour les pompiers

Les pompiers doivent porter des vêtements de protection, y compris un appareil respiratoire isolant.

Dangers particuliers résultant de la substance ou de la préparation elle-même, les produits de combustion et les gaz dégagés: Produits de décomposition dangereux: dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, le formaldéhyde, le dioxyde de silicium et d'hydrocarbures incomplètement brûlés.

Risques d'incendie et d'explosion: Attention! Ce produit est inflammable, mais il peut dégager du gaz d'hydrogène inflammable sous certaines conditions, qui peuvent accumuler dans l'espace du conteneur. Ne pas utiliser une torche de soudage ou de découpage sur ou à proximité des conteneurs de ce matériau, même si elle est vide, car une explosion pourrait se produire.

Inflammation spontanée est possible grâce à une décharge électrostatique. La production de gaz d'hydrogène est augmentée dans des circonstances mentionnées dans la Sect. 10: "Stabilité et réactivité". Le contact avec la tuyauterie ou des navires contaminés ou avec des récipients corrodés et rouillés peut augmenter le taux de formation d'hydrogène.

Limites d'explosion pour le produit d'hydrolyse: 4 à 75,6% v / v (hydrogène).

6 - MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE.

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).

6.2. Précautions pour l'environnement

Ne laissez pas les déversements dans les égouts ou les voies navigables.

Employer de bonnes pratiques d'hygiène personnelle. Se laver les mains avant de manger, de boire, de fumer ou d'utiliser les toilettes.

Enlever rapidement les vêtements souillés et les laver soigneusement avant de les réutiliser.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Confinement: Empêcher la matière de pénétrer dans les eaux de surface, les eaux usées et le sol. Déversements de matières qui pourraient atteindre les eaux de surface doivent être signalés

Méthodes de nettoyage: Ramasser mécaniquement et éliminer conformément à la / État / règlements fédéraux locaux. Utilisez des contenants de récupération ventilés. Eliminer les éventuels dépôts visqueux avec une solution de détergent / savon ou autre détergent biodégradable. Appliquer du sable ou tout autre matériau granulaire inerte pour améliorer la traction. Éliminer toutes les sources de propagation.

7 - MANIPULATION ET STOCKAGE.

Ne pas sceller récipient de collecte étanche aux gaz. Ouvrir et manipuler avec soin. Assurer une ventilation adéquate. Tenir à l'écart des substances incompatibles conformément à l'article 10.2. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Manipuler les emballages prudemment pour éviter les dommages et les épanchements.

Matières incompatibles: Alcalis produit peut libérer de l'hydrogène. Dans cette partie conteneurs formation de mélanges explosifs est possible.

Tenir à l'écart de toute source d'ignition et ne pas fumer. Tenir à l'écart des flammes nues, la chaleur et des étincelles.

Protéger contre l'humidité. Stocker dans le récipient d'origine. Conserver le récipient bien fermé et conserver dans un endroit bien aéré.

7.3. Utilisation finale spécifique (s)

Pas de données disponibles.

8 - CONTROLE DE L'EXPOSITION - PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramètres de contrôle

Il n'y a pas ingrédients de ce produit qui sont classés comme dangereux.

8.2. exposition

contrôles

respiratoire: Pas nécessaire.

yeux: Lunettes à coques

peau: Des gants en caoutchouc butyle de protection, gants en néoprène, gants en PVC.

Contrôles techniques:

Assurer une ventilation adéquate. Lorsque raisonnablement faisable, ceci devrait se faire par l'utilisation de la ventilation d'échappement locale et une bonne extraction générale. Si ceux-ci ne sont pas suffisantes pour maintenir les concentrations des particules et des vapeurs sous les valeurs limites d'exposition protection respiratoire appropriée doit être utilisée.

Autres pratiques de travail:

Vêtements et chaussures antistatique.

Employer de bonnes pratiques d'hygiène personnelle. Se laver les mains avant de manger, de boire, de fumer ou d'utiliser les toilettes. Enlever rapidement les vêtements souillés et les laver soigneusement avant de les réutiliser.

9 - PROPRIETES PHYSIQUES

Aspect	clair massif
odeur	Caractéristique
Seuil de l'odeur	Non Mesuré
pH	NA
Point de fusion / point de congélation	NA
Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition	NA
Point d'éclair	NA
Taux d'évaporation (Ether = 1)	NA

Inflammabilité (solide, gaz)	Sans objet
Supérieure / inférieure d'inflammabilité ou limites d'explosivité	
Limite inférieure d'explosivité:	NA
Limite supérieure d'explosivité:	NA
Pression de vapeur (Pa)	NA
Densité de vapeur	1,14 g / cm ³
Densité	NA
Hydrosolubilité	Insoluble
Coefficient de partage n-octanol / eau (Log Kow)	Non mesuré
La température d'auto-inflammation	NA
Température de décomposition	NA
Viscosité (cSt)	NA
VOC%	NA
Limites d'explosion de l'hydrogène libéré	4 à 75,6% (V)

9.2. Autre information

Aucune autre information pertinente.

10 - STABILITE ET REACTIVITE

10.1. Réactivité

Polymérisation dangereuse ne se produira pas.

10.2. Stabilité chimique

Stable dans des circonstances normales.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de données disponibles.

10.4. Conditions à éviter

Humidité. Chaleur, flammes nues et autres sources d'ignition. Le contact avec la tuyauterie ou des navires contaminés ou avec des récipients corrodés et rouillés peut augmenter le taux de formation d'hydrogène.

Matières à éviter: Réagit avec: acides, substances de base (par exemple, les alcalis, l'ammoniac, les amines), les alcools, l'eau, l'humidité, les agents oxydants, catalyseur. La réaction provoque la formation de: hydrogène.

10.5. Matières incompatibles

Alcalis

10.6. Produits de décomposition dangereux

Des mesures ont montré la formation de petites quantités de formaldéhyde à des températures supérieures à environ 150 ° C (302 ° F) par oxydation.

11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES.

Toxicité aiguë

Il n'y a pas ingrédients de ce produit qui sont classés comme dangereux.

Remarque: En l'absence de données de DL50 spécifique d'itinéraire est disponible pour une toxine aiguë, l'estimation ponctuelle aiguë de toxicité converti a été utilisé dans le calcul du produit ATE (estimation de toxicité aiguë).

Classification	Catégorie	Description de danger
Toxicité aiguë (orale)	---	Non applicable
Toxicité aiguë (dermique)	---	Non applicable
Toxicité aiguë (par inhalation)	---	Non applicable
Corrosion / irritation cutanée	---	Non applicable
Lésions oculaires graves / irritation	---	Non applicable
Sensibilisation respiratoire	---	Non applicable
Sensibilisation de la peau	---	Non applicable

Les cellules germinales mutagène	---	Non applicable
Toxicité pour la reproduction	---	Non applicable
STOT-exposition unique	---	Non applicable
Exposition répétée TSOC	---	Non applicable
Risque d'aspiration	---	Non applicable
Cancérogénicité	---	Non applicable

12 - INFORMATIONS ECOLOGIQUES.

12.1. Toxicité

Non prévu effets néfastes pour les organismes aquatiques. Selon des effets néfastes de la connaissance actuelle sur les stations d'épuration de l'eau ne sont pas attendus.

Écotoxicité aquatique

Il n'y a pas ingrédients de ce produit qui sont classés comme dangereux.

12.2. Persistance et dégradabilité

Non biodégradable. La séparation par sédimentation

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Ne devrait pas bioaccumulation de se produire.

12.4. Mobilité dans le sol

Insoluble dans l'eau.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Ce produit ne contient pas de produits chimiques PBT / vPvB.

12.6. Autres effets néfastes

Pas de données disponibles.

13 - CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION.

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Risque de formation de gaz oxyhydrique à eau, les alcools, les acides, les sels métalliques, les amines et les alcalins. Matériel désigné pour l'élimination doit être séparé des substances incompatibles ou matériaux spécifiés dans la Sect. 10.2. Eliminer conformément aux règlements par incinération dans un incinérateur de déchets spéciaux. Observez l'état / les réglementations locales / fédérales.

Emballage élimination considération: Les contenants peuvent contenir des quantités dangereuses de gaz d'hydrogène.

Décharger complètement conteneurs (pas de gouttes de larmes, pas de poudre de repos, la spatule). Les conteneurs peuvent être recyclés ou réutilisés. Observez l'état / les réglementations locales / fédérales.

14 - INFORMATIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS.

	DOT (Transport terrestre)	IMO / IMDG (transport maritime)	OACI / IATA
14.1. Numéro ONU	Non Applicable	Non Réglementé	Non Réglementé
14.2. ONU Nom d'expédition	Non Réglementé	Non Réglementé	Non Réglementé
14.3. Classe de danger pour le transport (es)	Non Applicable	Non Applicable	Non Applicable
14.4. groupe d'emballage	Non Applicable	Non Applicable	Non Applicable

14.5. Dangers pour l'environnement

IMDG Polluant marin: Non

14.6. Précautions particulières pour l'utilisateur

Pas d'autres informations

15 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES.

15.1. Sécurité, santé et environnement Réglementations / législation particulières à la substance ou du mélange

Législation de l'UE

RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548 / CEE et 1999/45 / CE, et modifiant le règlement (CE) n 1907/2006.

RÈGLEMENT (CE) N ° 1907/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant l'enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45 / CE et abrogeant le règlement (CEE) n ° 793/93 et le règlement (CE de la Commission) n ° 1488/94 ainsi que la directive 76/769 / CEE du Conseil et 91/155 / CEE, 93/67 / CEE, 93/105 / CE et 2000/21 / CE

Législation nationale

Aucun noté.

16 - AUTRES INFORMATIONS.

Les informations et recommandations contenues dans ce document sont fondées sur des données jugées correctes.

Cependant, aucune garantie ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, est faite à l'égard de l'information contenue dans ce document. Nous déclinons toute responsabilité et déclinons toute responsabilité pour les effets néfastes qui peuvent être causés par l'exposition à nos produits. Les clients / utilisateurs de ce produit doivent se conformer à toutes les lois applicables en matière de santé et de sécurité, les règlements et ordonnances.

Le texte complet des phrases R figurant au paragraphe 3 est: pas Applicable

Ceci est la première version au format FDS du SGH. Listes de changements par rapport aux versions antérieures dans d'autres formats ne sont pas applicables.

Avertissement: Les informations contenues dans ce document sont considérées comme exactes; Toutefois, F.E. Knight, Inc. ne donne aucune garantie quant à l'exactitude de l'information. L'utilisateur doit déterminer l'aptitude du produit à l'usage prévu et accepte tous les risques et responsabilités liés à cette utilisation.

Fin du document