

**ZIMSKE PNEVMATIKE
2017 | 2018**

**OSEBNI AVTOMOBILI |
TERENSKA VOZILA | 4X4 |
LAHKA TOVORNA VOZILA**



FALKEN
TYRES

ZNAMKA FALKEN

Znamka FALKEN je nastala leta 1983 v matični državi podjetja, na Japonskem. Na začetku je bila znamka FALKEN zasnovana kot vodilna znamka za visoko zmogljive radialne pnevmatike. Njihovi očetje so pri tem namenoma izbral ime, ki je sinonim za dinamiko, dosežke in naravno eleganco. Danes, po več kot treh desetletjih, je znamka FALKEN prepoznavna kot neodvisna znamka s poudarkom na kakovosti izdelkov, ki se na podlagi izboljšav in testiranj vse bolj uveljavljajo v profesionalnem avtošportu.





VSEBINA

STRAN | 4

FALKEN POSEBNOSTI TEHNOLOGIJE

ZIMSKE PNEVMATIKE

STRAN | 8

OSEBNI AVTOMOBILI

STRAN | 10

EUROWINTER | HS01

STRAN | 13

EUROWINTER | HS435 | HS437

STRAN | 14

EUROWINTER | HS449 | HS449 RUNFLAT

STRAN | 18

TERENSKA VOZILA & 4X4

STRAN | 20

EUROWINTER | HS01 SUV | HS449

STRAN | 22

LANDAIR | LA/SL S112

STRAN | 24

LAHKA TOVORNA VOZILA

STRAN | 26

EUROWINTER | VAN 01

STRAN | 28


EUROWINTER | HS437 VAN

STRAN | 30

EU-NALEPKE NA PNEVMATIKAH

POSEBNOSTI TEHNOLOGIJE

ADAPTIVE CONSTANT PRESSURE – ZA ENAKOMERNO PORAZDELITEV TLAKA



- Koncept novega dizajna profila naredi strukturo kontaktne površine pnevmatike popolno.
- Enakomerna razporeditev tlaka na kontaktno površino.
- Optimizirana tekalna površina za večji oprijem in dinamiko vožnje.
- Izboljšan zavorni učinek in smerna stabilnost.
- Enakomerna obraba.




RUNFLAT

Zahvaljujoč RUNFLAT tehnologiji s pomočjo katere so pnevmatike izdelane, se izboljša aktivna varnost v cestnem prometu, saj lahko v primeru poškodb pnevmatike vozilo še naprej nadzorujejo. Prav tako lahko v primeru predrte pnevmatike nadaljujete vožnjo še najmanj 80 kilometrov pri najvišji hitrosti 80 km/na uro. Tako ne potrebujete rezervne pnevmatike, kar prihrani sredstva in prostor v avtomobilu.*

Za več informacij o naši tehnologiji lamel, glejte stran 6.


* Namestiti le na vozila z nadzornim sistemom zračnega tlaka.

VISOKOTEHNOLOŠKA ZMES – S SUPERRAČUNALNIKOM



- Optimizirana zmes pnevmatike izhaja iz futuristično razvojnih tehnologij.
- Prilagodljiva vezivna sredstva zagotavljajo maksimalno integracijo zmesi komponent.
- Inovativne, nove zmesi zagotavljajo uspeh pri vrhunski zmogljivosti na treh področjih konkurenčnih kriterijev zmogljivosti: kotalnem upor, oprijemu na mokri podlagi, obrabi.
- Prejela nagrado 2017 Tire Technology Award v kategoriji Tyre Technology of the Year.

4D-NANO DESIGN – INOVATIVNI RAZISKOVALNI IN SIMULACIJSKI PROGRAM PODJETJA FALKEN




Tehnologija prihodnosti 4D-Nano Design omogoča našim inženirjem, da na nano-podlagi analizirajo in simulirajo vzajemno razmerje med vsemi komponentami pnevmatik.

- Tehnologija High-End za raziskave materialov.
- Skrajšan čas za izboljšavo izdelkov.
- Natančnejša simulacija izgube energije in proizvajanje toplote.
- Izdelava perspektivnih gumenih zmesi z občutno znižanim kotalnim uporom.
- Poglobljena analiza sprememb v sestavi zmesi pnevmatike skozi njeno celotno življenjsko dobo.

NAREJENE ZA ZIMSKE RAZMERE NA CESTI

Da bi izpolnjevale visoke obremenitve in zahteve v hladnem letnem času, so zimske pnevmatike narejene iz različnih visokokakovostnih materialov in uporabljajo številne inovativne oblikovne značilnosti.

Na primeru nove pnevmatike EUROWINTER HS01:




Inovativna zasnova tekalne plasti

- Tokovno optimizirani kanali tekalne površine povečajo »učinek vodne črpalke«
- Učinkovito in varno odvajanje vode
- Prvorazredna odpornost proti akvaplaningu
- Izjemen oprijem na snegu



Nova 3D tehnologija lamel Miura-Ori

- Prilagodljiva lamelna struktura zagotavlja kratko zavorno razdaljo na snegu in ledu
- Najboljša možna ojačitev robov lamel za optimalno stabilnost v ovinkih
- Bistveno izboljššan oprijem na snegu in ledu ter bolj enakomeren vzorec obrabe
- Izboljšano upravljanje



Vzorec zmanjšanja aktivnega hrupa

- Zmanjšani kotalni upor
- Izboljšano udobje pri vožnji



ODLIČEN OPRIJEM NA LEDU IN SNEGU

Zimska pnevmatika mora delovati v različnih vremenskih razmerah: temperaturah okoli 7 stopinj in manj (letne pnevmatike v teh pogojih močno izgubijo oprijem), na hladnih, mokrih in zasneženih cestah v mestu, na podeželju, ali na avtocesti.

S pnevmatikami Falken **EUROWINTER HS01** in **EUROWINTER HS449** ste idealno opremljeni za zimo.

EUROWINTER HS01

Generacija vrhunskih zimskih pnevmatik z najnovejšo tehnologijo

- Usmerjen dezen tekalne plasti s patentirano 3D tehnologijo lamel Miura-Ori.
- Zmes tehnologije 4D-Nano Design.
- Odličen oprijem na snegu in ledu.
- Izjemna smerna stabilnost na zasneženem cestišču.
- Izboljšano udobje na cesti in kotalni upor.
- Visoka zaščita proti akvaplaningu.



**EUROWINTER |
HS01**



**EUROWINTER |
HS449**

EUROWINTER HS449 / HS449 RUNFLAT*

Preizkušena in dokazana zimska zmogljivost

- Vrhunski oprijem, varnost in učinkovitost v zimskih razmerah.
- Izpopolnjen dezen tekalne plasti.
- Hitro in odzivno upravljanje z odlično smerno stabilnostjo.
- Izjemno udobje na cesti in učinkovita poraba goriva.

EUROWINTER HS435

Zanesljive zimske pnevmatike za majhna vozila

- Tekalne plasti iz preverjene silikatne zmesi.
- Odličen oprijem na ledu in snegu.

EUROWINTER HS437

Optimalne na snegu in mokrem cestišču

- Izjemna vodljivost v vseh vozniških razmerah.
- Usmerjen dezen tekalne plasti za trajno zanesljivo delovanje.



* Runflat = lastnosti delovanja v sili ničelnega tlaka

EUROWINTER | HS01

Generacija vrhunskih zimskih pnevmatik z najnovejšo tehnologijo. 3D tehnologija lamel Miura-Ori, tehnologija 4D-Nano Design in mikro-optimizirana ojačitev profilnih blokov združujejo prepričljive zimske lastnosti z odličnimi zmogljivostmi na mokrem cestišču in minimalnim kotalnim hrupom pnevmatik.

EUROWINTER HS01

Dimenzije
pnevmatik

LI / SI



EUROWINTER HS01 SERIJE 35

Dimenzija	LI	SI	F	B	ACP	71
255/35R20	97V	XL	F	B	ACP	71

EUROWINTER HS01 SERIJE 40

Dimenzija	LI	SI	F	B	ACP	71
215/40R17	87V	XL	F	B	ACP	71
225/40R18	92V	XL	F	B	ACP	72
245/40R18	97V	XL	F	B	ACP	72
255/40R18	99V	XL	F	B	ACP	72
225/40R19	93V	XL	F	B	ACP	72
245/40R19	98V	XL	F	B	ACP	71
255/40R19	100V	XL	F	B	ACP	72
245/40R20	99V	XL	F	B	ACP	71

NOVO



EUROWINTER HS01

Dimenzije
pnevmatik

LI / SI



EUROWINTER HS01 SERIJE 45

215/45R16	90V	XL	F	B		72
205/45R17	88V	XL	F	B		72
215/45R17	91V	XL	F	B		72
225/45R17	94H	XL	E	B		72
225/45R17	94V	XL	E	B		72
235/45R17	97V	XL	E	B		72
245/45R17	99V	XL	E	B		72
215/45R18	93V	XL	F	B		72
225/45R18	95V	XL	F	B		72
235/45R18	98V	XL	F	B		72
245/45R18	100V	XL	E	B		72
255/45R18	103V	XL	E	B		72
225/45R19	92V		F	B		70

EUROWINTER HS01 SERIJE 50

195/50R15	82H		F	B		70
205/50R16	91H	XL	E	B		72
205/50R17	93V	XL	F	B		72
215/50R17	95V	XL	E	B		72
225/50R17	98V	XL	E	B		72
235/50R18	101V	XL	E	B		72
245/50R18	104V	XL	E	B		72

EUROWINTER HS01 SERIJE 55

185/55R14	80T		F	B		70
175/55R15	77T		F	B		70
185/55R15	82H		F	B		70
195/55R15	85H		F	B		70
205/55R15	88H		E	B		70
185/55R16	83T		F	B		70
195/55R16	87H		E	B		70
205/55R16	91H		E	B		70
205/55R16	91T		E	B		70
205/55R16	94V	XL	E	B		70
215/55R16	93H		E	B		71
215/55R16	97H	XL	E	B		72
225/55R16	95H		E	B		71
225/55R16	99H	XL	E	B		72

LI = Indeks nosilnosti SI = Indeks hitrosti

Informacija na oznakah se lahko spreminja. Vse dimenzije, vključno z zaščitno letvijo na platišču.

Kotalni upor*

Oprijem na mokrem*

Emisija hrupa*

Emisija hrupa, izmerjena v decibelih*

* V skladu z Uredbo (EU) 1222/2009

EUROWINTER HS01

Dimenzije
pnevmatik

LI / SI



EUROWINTER HS01 SERIJE 55

205/55R17	95V	XL	E	B		70
215/55R17	98V	XL	E	B		70
225/55R17	101V	XL	E	B		72
235/55R17	103V	XL	E	B		72
245/55R17	102V		E	B		71
235/55R19	105V	XL	E	B		71

EUROWINTER HS01 SERIJE 60

185/60R14	82T		F	B		70
165/60R15	77T		F	B		70
175/60R15	81T		F	B		70
185/60R15	84T		E	B		70
185/60R15	88T	XL	E	B		70
195/60R15	88T		E	B		70
195/60R15	88H		E	B		70
205/60R15	91H		E	B		70
185/60R16	86H		E	B		70
195/60R16	89H		E	B		70
205/60R16	96H	XL	E	B		70
215/60R16	99H	XL	E	B		70
225/60R16	102H	XL	E	B		72
235/60R16	100H		E	B		71

EUROWINTER HS01 SERIJE 65

175/65R13	80T		E	B		70
155/65R14	75T		F	B		70
165/65R14	79T		E	B		70
175/65R14	82T		E	B		70
175/65R14	86T	XL	E	B		70
185/65R14	86T		E	B		70
145/65R15	72T		F	B		70
165/65R15	81T		F	B		70
175/65R15	84T		E	B		70
185/65R15	88T		E	B		70
195/65R15	91H		C	B		70
195/65R15	91T		E	B		70
195/65R15	91T		C	B		70
195/65R15	95T	XL	E	B		70
205/65R15	94H		E	B		70
205/65R16	95H		C	B		70

EUROWINTER HS01

Dimenzije
pnevmatik

LI / SI



EUROWINTER HS01 SERIJE 70

155/70R13	75T		F	B		70
165/70R13	79T		E	B		70
175/70R13	82T		E	B		70
165/70R14	81T		E	C		70
165/70R14	81T		E	B		70
175/70R14	84T		E	B		70
175/70R14	88T	XL	E	B		70

EUROWINTER HS449 (MERE OSEBNEGA VOZILA♦)

Dimenzije
pnevmatik

LI / SI



EUROWINTER HS449 SERIJE 35

255/35R18	94V	XL	F	B		72
-----------	-----	----	---	---	--	----

EUROWINTER HS449 SERIJE 40

215/40R17	87V	XL	F	C		72
225/40R18	92V	XL	F	C		72
235/40R18	95V	XL	F	B		72
245/40R18	97V	XL	F	C		72
255/40R18	99V	XL	F	C		72
225/40R19	93V	XL	F	C		72
255/40R19	100V	XL	F	C		72

EUROWINTER HS449 SERIJE 45

215/45R16	86V		F	C		71
205/45R17	88V	XL	F	C		72
215/45R17	91V	XL	F	C		72
225/45R17	94V	XL	F	C		72
235/45R17	97V	XL	F	C		72
245/45R17	99V	XL	F	C		72
215/45R18	93V	XL	F	C		72
225/45R18	95V	XL	F	C		72
235/45R18	98V	XL	F	C		72

LI = Indeks nosilnosti SI = Indeks hitrosti

Informacija na oznakah se lahko spreminja. Vse dimenzije, vključno z zaščitno letvijo na platišču.

Kotalni upor*

Oprijem na mokrem*

Emisija hrupa*

Emisija hrupa, izmerjena v decibelih*

* V skladu z Uredbo (EU) 1222/2009

EUROWINTER HS449 (MERE OSEBNEGA VOZILA♦)

Dimenzije
pnevmatik

LI / SI



EUROWINTER HS449 SERIJE 45

245/45R18	100V	XL	F	C		72
255/45R18	103V	XL	F	C		72
225/45R19	92V		F	C		71
275/45R20	106V		F	C		70

EUROWINTER HS449 SERIJE 50

195/50R15	82H		F	C		70
205/50R16	91H	XL	F	C		72
205/50R17	93V	XL	F	C		72
215/50R17	95V	XL	F	C		72
225/50R17	98V	XL	F	C		72
235/50R18	101V	XL	F	C		72
245/50R18	104V	XL	F	C		72
255/50R19	107V	XL	F	C		73

EUROWINTER HS449 SERIJE 55

185/55R14	80T		F	C		71
175/55R15	77T		F	C		71
185/55R15	82H		F	C		71
195/55R15	85H		F	C		71
205/55R15	88H		F	C		71
185/55R16	83T		F	C		69
195/55R16	87H		F	C		71
205/55R16	91H		F	C		71
205/55R16	91T		F	C		71
205/55R16	94H	XL	E	C		71
205/55R16	94V	XL	E	C		72
215/55R16	93H		F	C		71
215/55R16	97H	XL	E	C		72
225/55R16	95H		F	C		71
225/55R16	99H	XL	E	C		72
205/55R17	95V	XL	E	C		72
215/55R17	98V	XL	E	C		72
225/55R17	101V	XL	E	C		72
235/55R17	103V	XL	E	C		72
245/55R17	102V		F	C		70
225/55R18	98V		F	C		69
235/55R18	104H	XL	E	C		73
235/55R18	104H	XL	E	C		72
255/55R18	109V	XL	E	C		73
225/55R19	99V		F	C		70
235/55R19	105V	XL	E	C		72

EUROWINTER HS449 (MERE OSEBNEGA VOZILA♦)

Dimenzije
pnevmatik

LI / SI



EUROWINTER HS449 SERIJE 60

185/60R14	82T		F	C		72
185/60R14	82T		F	C		71
155/60R15	74T		F	C		72
155/60R15	74T		F	C		71
165/60R15	77T		F	C		72
165/60R15	77T		F	C		71
175/60R15	81T		F	C		71
185/60R15	84T		F	C		71
185/60R15	88T	XL	F	C		71
195/60R15	88H		F	C		72
195/60R15	88T		F	C		72
205/60R15	91H		F	C		72
185/60R16	86H		F	C		71
195/60R16	89H		F	C		72
205/60R16	96H	XL	F	C		71
215/60R16	99H	XL	F	C		71
225/60R16	102H	XL	F	C		72
235/60R16	100H		F	C		72
215/60R17	96H		F	C		72
225/60R17	99H		F	C		72
235/60R17	102H		F	C		72
225/60R18	100H		F	C		72
235/60R18	107H	XL	F	C		71
265/60R18	110V		F	C		72

EUROWINTER HS449 SERIJE 65

175/65R13	80T		F	C		71
155/65R14	75T		F	C		71
165/65R14	79T		F	C		71
175/65R14	82T		F	C		71
185/65R14	86T		F	C		71
145/65R15	72T		F	C		71
165/65R15	81T		F	C		71
175/65R15	84T		F	C		71
185/65R15	88T		F	C		71

♦ Velikosti za terenska vozila na strani 20.

LI = Indeks nosilnosti SI = Indeks hitrosti

Informacija na oznakah se lahko spreminja. Vse dimenzije, vključno z zaščitno letvijo na platišču.

Kotalni upor*

Emisija hrupa*

Oprijem na mokrem*

Emisija hrupa, izmerjena v decibelih*

* V skladu z Uredbo (EU) 1222/2009

EUROWINTER HS449 (MERE OSEBNEGA VOZILA♦)

Dimenzije
pnevmatik

LI / SI



EUROWINTER HS449 SERIJE 65

195/65R15	91H		F	C		72
195/65R15	91T		F	C		71
195/65R15	95T	XL	F	C		71
205/65R15	94H		F	C		71
205/65R15	94T		F	C		71
195/65R16	92H		F	C		71
205/65R16	95H		F	C		71
215/65R16	98H		F	C		71
215/65R17	99H		F	C		71
225/65R17	102H		F	C		71
235/65R17	108H	XL	F	C		71
225/65R18	103H		F	C		71
235/65R18	110H	XL	F	C		72

EUROWINTER HS449 SERIJE 70

155/70R13	75T		F	C		69
165/70R13	79T		F	C		69
175/70R13	82T		F	C		69
165/70R14	81T		F	C		69
175/70R14	88T	XL	F	C		69
205/70R16	97H		F	C		71
215/70R16	100T		F	C		71
235/70R16	106H		F	C		71

EUROWINTER HS449 RUNFLAT

EUROWINTER HS449 RUNFLAT SERIJE 35/40/45/50/55/60

275/35RF21	99V		F	C		70
245/40RF19	94V		F	B		71
255/40RF19	96V		F	B		70
275/40RF20	102V		F	C		70
245/40RF21	96V		F	C		70
225/45RF17	91H		F	B		71
245/45RF18	100V	XL	F	C		70
245/45RF20	99V		F	C		70
205/50RF17	93H	XL	F	B		70

EUROWINTER HS449 RUNFLAT

Dimenzije
pnevmatik

LI / SI



EUROWINTER HS449 RUNFLAT SERIJE 35/40/45/50/55/60

225/50RF17	94H	F	B		71
225/50RF17	94V	F	B		69
245/50RF18	100H	F	C		69
205/55RF16	91H	F	C		69
205/55RF17	91H	F	C		69
225/55RF17	97H	F	C		69
205/60RF16	92H	F	B		69

EUROWINTER HS435 | HS437

EUROWINTER HS435 SERIJE 70

145/70R13	71T	G	C		70
185/70R14	88T	G	C		71
195/70R15	97T XL	E	C		68

EUROWINTER HS435 SERIJE 80

145/80R13	75T	F	C		70
155/80R13	79T	F	C		70
165/80R13	83T	F	C		70

EUROWINTER HS437 SERIJE 80

175/80R14	88T	F	C		71
-----------	-----	---	---	--	----

♦ Velikosti za SUV najdete na strani 20.

LI = Indeks nosilnosti SI = Indeks hitrosti

Informacija na oznakah se lahko spreminja. Vse dimenzije, vključno z zaščitno letvijo na platišču.

Kotalni upor*

Emisija hrupa*

Oprijem na mokrem*

Emisija hrupa, izmerjena v decibelih*

* V skladu z Uredbo (EU) 1222/2009

VARNE ČEZ ZIMO – TERENSKA VOZILA/4X4 PNEVMATIKE

Terenska vozila in 4x4 pnevmatike Falken so narejene posebej za ta vozila in imajo za posamezno področje uporabe prilagojene profile. Po zimski gramozni poti, blatu ali zasneženih cestah, Falken ima ustreznega »specialista« za varnost in užitek pri vožnji tudi v zimskem času.

EUROWINTER HS01 SUV

Visokozmoljive zimske pnevmatike za terenska vozila in lahka tovorna vozila

- Kombinacija Miura-Ori 3D lamel in usmerjene dezen tekalne plasti zagotavlja varno zaviranje in oprijem na zasneženih in ledenih površinah in daje vozniku občutek samozavesti.
- Moderno napredne izboljšane zmesi tehnologije 4D-Nano Design zagotavljajo vrhunsko zmogljivost v mokrem, boljši izkoristek goriva in podaljšano življenjsko dobo pnevmatike.
- ACP (enakomerna porazdelitev tlaka) oblika tekalne površine izboljšuje smerno stabilnost, izboljšano zavorno zmogljivost in življenjsko dobo obrabe kombinirano z enakomernim vzorcem obrabe tekalne plasti.

EUROWINTER HS449

Preizkušena in dokazana zimska zmogljivost

- Vrhunski oprijem, varnost in učinkovitost v zimskih razmerah.
- Izpopolnjen dezen tekalne plasti.
- Hitro in odzivno upravljanje z odlično smerno stabilnostjo.





EUROWINTER HS01 SUV

Dimenzije
pnevmatik

LI / SI



EUROWINTER HS01 SUV SERIJE 55

215/55R18	99V	XL	E	B		72
225/55R18	102V	XL	E	B		72
225/55R19	99H		F	B		72

EUROWINTER HS01 SUV SERIJE 60

215/60R17	100V	XL	E	B		72
225/60R17	103V	XL	E	B		72
225/60R18	104V	XL	E	B		72

EUROWINTER HS01 SUV SERIJE 65

215/65R16	98H		C	B		71
215/65R17	99H		C	B		71
225/65R17	106H	XL	E	B		72

EUROWINTER HS01 SUV SERIJE 70

195/70R16	94H		E	B		71
215/70R16	100H		E	B		71
225/70R16	103H		E	B		71

EUROWINTER HS449 (MERE ZA SUV VOZILLO*)

EUROWINTER HS449 SERIJE 45

255/45R18	103V	XL	F	C		72
275/45R20	106V		F	C		70

EUROWINTER HS449 SERIJE 50

235/50R18	101V	XL	F	C		73
255/50R19	107V	XL	F	C		73

EUROWINTER HS449 SERIJE 55

235/55R17	103V	XL	E	C		72
245/55R17	102V		F	C		70
225/55R18	98V		F	C		69
235/55R18	104H	XL	E	C		72
255/55R18	109V	XL	E	C		73

* Mere za osebno vozilo na strani 10.

LI = Indeks nosilnosti SI = Indeks hitrosti

Informacija na oznakah se lahko spreminja. Vse dimenzije, vključno z zaščitno letvijo na platišču.

Kotalni upor**

Oprijem na mokrem**

** V skladu z Uredbo (EU) 1222/2009

Emisija hrupa**

Emisija hrupa, izmerjena v decibelih**

EUROWINTER HS449 (MERE ZA SUV VOZILO*)

Dimenzije
pnevmatik

LI / SI



EUROWINTER HS449 SERIJE 55

225/55R19	99V		F	C		70
235/55R19	105V	XL	E	C		73

EUROWINTER HS449 SERIJE 60

215/60R17	96H		F	C		72
225/60R17	99H		F	C		72
235/60R17	102H		F	C		72
225/60R18	100H		F	C		72
235/60R18	107H	XL	F	C		71
265/60R18	110V		F	C		72

EUROWINTER HS449 SERIJE 65

215/65R16	98H		F	C		71
215/65R17	99H		F	C		71
225/65R17	102H		F	C		71
235/65R17	108H	XL	F	C		71
235/65R17	108H	XL	F	C		71
225/65R18	103H		F	C		71
235/65R18	110H	XL	F	C		72

EUROWINTER HS449 SERIJE 70

205/70R16	97H		F	C		71
215/70R16	100T		F	C		71
235/70R16	106H		F	C		71



NOVO

EUROWINTER | HS01 SUV

Izjemna moč ustavljanja in vrhunski oprijem v zimskih razmerah s svojo usmerjeno obliko vzorca Miura-Ori 3D lamel.

LANDAIR LA/SL S112

Dimenzije
pnevmatik

LI / SI



LANDAIR LA/SL S112 SERIJE 60

235/60R16	100Q	E	F		74
-----------	------	---	---	--	----

LANDAIR LA/SL S112 SERIJE 65

215/65R16	98Q	E	F		74
225/65R17	101Q	E	F		74

LANDAIR LA/SL S112 SERIJE 70

265/70R15	110Q	E	F		76
245/70R16	107Q	E	F		76
265/70R16	112Q	E	F		76

LANDAIR LA/SL S112 SERIJE 80

195/80R15	96Q	F	F		72
215/80R15	101Q	F	F		72
175/80R16	91Q	F	F		72

LI = Indeks nosilnosti SI = Indeks hitrosti

Informacija na oznakah se lahko spreminja. Vse dimenzije, vključno z zaščitno letvijo na platišču.

Kotalni upor*

Oprijem na mokrem*

Emisija hrupa*

Emisija hrupa, izmerjena v decibelih*

* V skladu z Uredbo (EU) 1222/2009



LANDAIR | LA/SL S112

Prepričljiv oprijem v ekstremnih
vremenskih razmerah.



ZANESLJIVE V SNEGU IN PLUNDRI – PNEVMATIKE ZA LAHKA TOVORNA VOZILA

Zimske pnevmatike Falken za lahka tovorna, transportna in kombinirana vozila zagotavljajo pri vseh obremenitvah odlične zimske lastnosti in izjemno zmogljivost na mokrem cestišču.

EUROWINTER VAN01

Nova družina zimskih pnevmatik za lahka tovorna, transportna in dostavna vozila

- Inovativna zmes tekalne plasti.
- tehnologija 4D-Nano Design.
- Gosto nameščene 3D lamele.
- Optimizirani prihranki goriva.
- Izjemno trpežna zasnova ohišja.
- Podaljšana življenjska doba pnevmatike.
- Bolj tiha vožnja in povečano udobje voznika.

EUROWINTER HS437 VAN

Dokazana zimska zanesljivost za lahka tovorna vozila in kombije

- Odličen oprijem in zavorna zmogljivost.
- zelo dobra odpornost proti vodnemu klinu in odlična zmogljivost na snegu in plundri.



EUROWINTER |
VAN01



EUROWINTER |
HS437 VAN



EUROWINTER | VAN01

Naša najnovejša zimska pnevmatika za lahka tovorna vozila in kombije, EUROWINTER VAN01, ponuja dolgotrajno življenjsko dobo obrabe in zagotavlja izjemno zanesljivost in varen oprijem v zimskih razmerah.

NOVO



EUROWINTER VAN 01

Dimenzije
pnevmatik

LI / SI



EUROWINTER VAN01 SERIJE 60

195/60R16C	99/97T	E	A		72
------------	--------	---	---	--	----

EUROWINTER VAN01 SERIJE 65

175/65R14C	90/88T	E	A		72
205/65R15C	102/100T	E	A		72
195/65R16C	104/102T	E	A		72
205/65R16C	107/105T	C	A		72
215/65R16C	109/107T	C	A		72
225/65R16C	112/110R	C	A		72
235/65R16C	115/113R	C	A		72

EUROWINTER VAN01 SERIJE 70

165/70R14C	89/87R	E	A		72
195/70R15C	104/102R	E	A		72
205/70R15C	106/104R	E	A		72
215/70R15C	109/107R	C	A		72
225/70R15C	112/110R	C	A		72

EUROWINTER VAN01 SERIJE 75

185/75R16C	104/102R	E	A		72
195/75R16C	107/105R	C	A		72
205/75R16C	110/108R	C	A		72
215/75R16C	113/111R	C	A		72

LI = Indeks nosilnosti SI = Indeks hitrosti

Informacija na oznakah se lahko spreminja. Vse dimenzije, vključno z zaščitno letvijo na platišču.

Kotalni upor*

Oprijem na mokrem*

Emisija hrupa*

Emisija hrupa, izmerjena v decibelih*

* V skladu z Uredbo (EU) 1222/2009



NOVO

EUROWINTER | VAN01

Na novo razvita zimska pnevmatika za lahka tovorna, transportna in kombinirana vozila.

EUROWINTER HS437 VAN

Dimenzije
pnevmatik

LI / SI



EUROWINTER HS437 VAN SERIJE 55

205/55R16C	98/96T	F	C		71
------------	--------	---	---	--	----

EUROWINTER HS437 VAN SERIJE 60

195/60R16C	99/97T	E	C		71
205/60R16C	100/98T	E	C		72
225/60R16C	101/99T	E	C		72

EUROWINTER HS437 VAN SERIJE 65

175/65R14C	90/88T	F	C		72
205/65R15C	102/100T	F	C		72
205/65R16C	107/105T	E	C		72
215/65R16C	109/107T	E	C		72
225/65R16C	112/110R	E	C		72
235/65R16C	115/113R	E	C		72

EUROWINTER HS437 VAN SERIJE 70

175/70R14C	95/93T	E	C		72
195/70R15C	104/102R	E	C		72
205/70R15C	106/104R	E	C		72
225/70R15C	112/110R	E	C		72
215/70R16C	108/106T	E	C		72
225/70R17C	108/106T	F	A		69

EUROWINTER HS437 VAN SERIJE 75

205/75R16C	110/108R	E	C		72
215/75R16C	113/111R	E	C		72

LI = Indeks nosilnosti SI = Indeks hitrosti

Informacija na oznakah se lahko spreminja. Vse dimenzije, vključno z zaščitno letvijo na platišču.

Kotalni upor*

Oprijem na mokrem*


Emisija hrupa*

Emisija hrupa, izmerjena v decibelih*

* V skladu z Uredbo (EU) 1222/2009



EU-NALEPKE NA PNEVMATIKAH



Oznaka na napisu na pnevmatiki je le simbolična.



1 PORABA GORIVA

Poraba goriva je odvisna od kotalnega upora pnevmatike, ki nastane zaradi vrtenja ob deformaciji pnevmatike ter povzroči izgubo energije v obliki toplote. Kolikor je deformacija večja, toliko večji je kotalni upor pnevmatike ter je za pogon avtomobila potrebna večja količina goriva. Z drugimi besedami: Manjši kotalni upor zmanjšuje porabo goriva, kar z druge strani zmanjšuje emisije izpušnih plinov, vključujoč emisije CO₂.

2 OPRIJEM NA MOKREM

Najpomembnejša kakovost pnevmatike je, da zagotovi varnost v vseh meteoroloških pogojih. Pogonska moč in oprijem na mokri podlagi sta najpomembnejši lastnosti vsake pnevmatike. Načeloma je kombiniranje med lastnostmi pnevmatike, kot so nivo hrupa in poraba goriva z ene strani ter varnost npr. na mokri podlagi z druge strani, zelo zahtevno. Oznake na pnevmatiki omogočajo uporabnikom, da se lažje odločijo v skladu s svojimi potrebami glede na lastnosti pnevmatike. Oprijem na mokri podlagi se označi s sedmimi stopnjami, s tem da črka „A“ kaže najboljši oprijem. Oznaka s črko „G“ kaže najslabši oprijem pnevmatike na mokro podlago.

3 ZUNANJI KOTALNI HRUP

Vrednost zunanjega kotalnega hrupa je ločena v 3 kategorije ter izražena v decibelih (dB) na način, da se primerja z novimi evropskimi vrednostmi zunanjega kotalnega hrupa. Nove evropske mejne vrednosti zunanjega kotalnega hrupa so stopile v veljavo leta 2016.

- Ena črna črtica = 3 dB pomeni hrup pod trenutno strožjo evropsko mejno vrednostjo.
- Dve črni črtici = odgovarjajo trenutni evropski mejni vrednosti.
- Tri črne črtice = odgovarjajo prejšnji evropski mejni vrednosti.

Ostale informacije o predpisu označevanja pnevmatik dobite na strani:

www.etrma.org/tyres/tyre-labelling

<https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products/tyres>



FALKEN TYRE EUROPE GMBH

Berliner Straße 74-76

63065 Offenbach am Main | Germany

T. +49(0)69 247 52 52-0

F. +49(0)69 247 52 52-12

E. info@falkentyre.com

 facebook.com/falken

 twitter.com/FalkenTyres

 plus.google.com/+falkentyre

 youtube.com/falkentyreeurope

 falkentyre.com



BARTOG D.O.O. TREBNJE

Obrtniška 18, 8210 Trebnje

T. 07 34 62 400

F. 07 30 45 701

E. info@bartog.si

www.bartog.si